

Composantes stratifiées **Comptoirs et accessoires**

HPL Postformed **Countertops & Accessories**



	Prémoulé carré Postformed square 2		Innovation 4	Comptoirs moulés Postformed Countertops 6
Bois massif Solid Wood 12	Série distinction Distinction Serie 13	Comptoirs avec bavette Countertops with Aprons 14	Portes moulées en stratifié HPL Postformed Doors 15	Composantes de meuble Furniture Component profiles 18
	Accessoires Accessories 19	Laminage Laminated panel 20	Placages Edge banding 20	



Nous sommes fiers
et heureux de vous annoncer
notre certification FSC®
(Forest Stewardship Council®)
qui récompense
nos efforts de sélection
et de protection de
notre matière première.



Notre mission

« Offrir à notre clientèle un ensemble de produits
et de services distinctifs en misant sur la qualité
et l'innovation ».

Our mission

"To offer a distinctive package of products and
services based on a complete commitment
towards quality and innovations."

Un **UNIVERS** de *Couleurs*

Avec plus de 500 stratifiés différents en inventaire, disponibles dans
une multitude de formats, Prémoulé vous offre un choix unique
et incomparable. Nos stratifiés proviennent des six principaux
fournisseurs de l'industrie : Arborite, Formica, Lamitech, Nevamar,
Pionite et Wilsonart. Les formats disponibles varient selon la couleur
ou le fini.

Les formats standards sont :

- Feuilles de 30" de large en longueurs de 8', 10' et 12'
- Feuilles de 4' par 8'
- Feuilles de 5' par 12'

Un Univers de couleurs vous propose une sélection de 300 stratifiés,
parmi lesquels les couleurs et les finis les plus populaires, plusieurs
nouveauautés et nos exclusivités.

Un excellent choix !

LIVING *Colors*

With over 500 different laminates in inventory, available in a full
range of sizes, Prémoulé offers a unique and incomparable choice.
Our laminates come from the six major industry suppliers: Arborite,
Lamitech, Formica, Nevamar, Pionite and Wilsonart. Available sizes
vary depending on the color or finish.

The standards are:

- 30" width available in 8', 10' and 12' lengths
- 4' by 8' sheets
- 5' by 12' sheets


Living Colors displays a selection of 300 laminates, including the
most popular colors and finishes, several new laminate designs
and our exclusive line of Prémoulé laminates.

The choice is yours!

COMPTOIRS MOULÉS POSTFORMED COUNTERTOPS



PARTICULE 5/8
PARTICLE BOARD CORE





Couleurs des fournisseurs suivants : Arborite, Formica, Pionite, Wilsonart. Couleurs stock de la charte « Univers de couleurs » seulement. Couleurs spéciales sur approbation. Ci-dessous, les couleurs non-disponibles.

Colors from the following suppliers: Arborite, Formica, Pionite, Wilsonart. Lining Colors binder stock colors only. Special colors upon approval. Non-available colors below.

909-58	1573-60
909-42	1573-F1
909-90	1595-60
949-42	S405-BC
949-58	S417-CA
949-90	

PARTICULE 3/4
PARTICLE BOARD CORE



Pionite®

ARBORITE®

Wilsonart

FORMICA
BRAND
products

PRÉMOULÉ CARRÉ POSTFORMED SQUARE

COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH


DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY				NON-STANDARD			
A		B		A		B		A		B	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
25 *	635.0	3 ½	88.9	22 *	558.8	3 ½	88.9	20	508.0	3 ½	88.9
25 ½	647.7	3	76.2	22 ½	571.5	3 ½	88.9	21	533.4	3 ½	88.9
				23	584.2	3 ½	88.9	24	609.6	3 ½	88.9

COMPTOIR LUNCH / BAR TOP

PLUS LARGE / WIDER				NON-STANDARD				C Épaisseur / Thickness	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	5/8"	15.9 mm
25 ½	647.7	30 • 32	762.0 • 812.8	20	508.0			D Épaisseur hors tout / Overall thickness	
26 ¾ *	673.1	36 • 39 • 42	914.4 • 990.6 • 1,066.8	21	533.4				
				22	558.8				
				24	609.6			1 ¼ "	31.7 mm

5/8"



COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH


DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY			
A		B		A		B	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
24	609.6	3	76.2				
25 ¼ *	641.4	3	76.2	22 ½ *	571.5	3	76.2

COMPTOIR LUNCH / BAR TOP

PLUS LARGE / WIDER				NON-STANDARD				C Épaisseur / Thickness	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	3/4"	19 mm
26	600.4	30 • 32	762.0 • 812.8					D Épaisseur hors tout / Overall thickness	
		36 • 39 • 42	914.4 • 990.6 • 1,066.8						
								1 ½ "	38.1 mm




3/4"



NOTES:

- Tous les modèles sont disponibles en longueur de 4', 5', 6', 8', 10' et 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m et 3.7m).
- Pour toute autre profondeur et épaisseur de comptoir ainsi que différentes hauteurs de dos, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.
- All profiles are available in lengths of 4', 5', 6', 8', 10' and 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m and 3.7m).
- For non-standard depths, thicknesses of countertop or heights of backsplash, please contact customer service.

* Dimension produite par défaut: veuillez vous informer auprès de votre distributeur autorisé pour connaître les dimensions gardées en inventaire.
Default specifications. Please contact your distributor for a list of stock sizes.



INNOVATION

COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSLASH


DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY				NON-STANDARD			
A		B		A		B		A		B	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
24 1/2	622.3	3 1/2	88.9	22 *	558.8	3 1/2	88.9	20	508.0	3 1/2	88.9
25 *	635.0	3 1/2	88.9	22 1/2	571.5	3 1/2	88.9	21	533.4	3 1/2	88.9
25 1/2	647.7	3	76.2	23	584.2	3 1/2	88.9	24	609.6	3 1/2	88.9

COMPTOIR LUNCH / BAR TOP

PLUS LARGE / WIDER				NON-STANDARD		C Épaisseur / Thickness	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	5/8"	15.9 mm
25 1/2	647.7	30 • 32	762.0 • 812.8	20	508.0	D Épaisseur hors tout / Overall thickness	1 1/4" 31.7 mm
26 3/4 *	679.5	36 • 39 • 42	914.4 • 990.6 • 1,066.8	21	533.4		
				22	558.8		
				24	609.6		

5/8"



COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSLASH


DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY				C Épaisseur / Thickness	
A		B		A		B		3/4"	19 mm
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	D Épaisseur hors tout / Overall thickness	1 1/2" 38.1 mm
24	609.6	3	76.2						
25 1/4 *	641.4	3	76.2	22 1/2 *	571.5	3	76.2		

COMPTOIR LUNCH / BAR TOP

PLUS LARGE / WIDER			
po./inch	mm	po./inch	mm
		30 • 32	762.0 • 812.8
26	660.4	36 • 39 • 42	914.4 • 990.6 • 1,066.8

3/4"




NOTES:

- Tous les modèles sont disponibles en longueur de 4', 5', 6', 8', 10' et 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m et 3.7m).
- Pour toute autre profondeur et épaisseur de comptoir ainsi que différentes hauteurs de dos, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.
- All profiles are available in lengths of 4', 5', 6', 8', 10' and 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m and 3.7m).
- For non-standard depths, thicknesses of countertop or heights of backsplash, please contact customer service.


COMPTOIRS MOULÉS SUR **PARTICULE 5/8"**
HPL POSTFORMED COUNTERTOPS WITH **5/8" PARTICLE BOARD CORE**




ULTRA



ULTRA SELECT



INNO SELECT



COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH

DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY				NON-STANDARD				C	Épaisseur / Thickness		
A		B		A		B		A		B			D	Épaisseur hors tout / Overall thickness	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm			5/8"	15.9 mm
24 ½	622.3	3 ½	88.9	22 *	558.8	3 ½	88.9	20	508.0	3 ½	88.9	D	Épaisseur hors tout / Overall thickness		
25 ¼ *	641.4	3 ½	88.9	22 ½	571.5	3 ½	88.9	21	533.4	3 ½	88.9		1 ¼"	31.7 mm	
25 ½	647.7	3 ½	88.9	23	584.2	3 ½	88.9	24	609.6	3 ½	88.9				

COMPTOIR LUNCH / BAR TOP

PLUS LARGE / WIDER				NON-STANDARD	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
25 1/2	647.7	30 • 32	762.0 • 812.8	20	508.0
26 3/4 *	679.5	36 • 39 • 42	914.4 • 990.6 • 1,066.8	21	533.4
				22	558.8
				24	609.6

NOTES:

- Tous les modèles sont disponibles en longueur de 4', 5', 6', 8', 10' et 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m et 3.7m).
- Pour toute autre profondeur ainsi que différentes hauteurs de dos, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.
- All profiles are available in lengths of 4', 5', 6', 8', 10' and 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m and 3.7m).
- For non-standard depths or heights of backsplash, please contact customer service.

COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH

DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY				NON-STANDARD				C	Épaisseur / Thickness		
A		B		A		B		A		B			D	Épaisseur hors tout / Overall thickness	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm			5/8"	15.9 mm
25 ½ *	647.7	1 ⅜	34.9	22 ½ *	571.5	1 ⅜	34.9	20	508.0	1 ⅜	88.9	D	Épaisseur hors tout / Overall thickness		
								21	533.4	1 ⅜	88.9		1 ¼"	31.7 mm	
								24	609.6	1 ⅜	88.9				

ULTRA

COMPTOIR LUNCH / BAR TOP

PLUS LARGE / WIDER				NON-STANDARD	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
25 1/2	647.7	30 • 32	762.0 • 812.8	20	508.0
26 3/4 *	679.5	36 • 39 • 42	914.4 • 990.6 • 1,066.8	21	533.4
				22	558.8
				24	609.6

NOTES:

- Tous les modèles sont disponibles en longueur de 4', 5', 6', 8', 10' et 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m et 3.7m).
- Pour toute autre profondeur ainsi que différentes hauteurs de dos, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.
- All profiles are available in lengths of 4', 5', 6', 8', 10' and 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m and 3.7m).
- For non-standard depths or heights of backsplash, please contact customer service.

COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH

DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY				NON-STANDARD				C	Épaisseur / Thickness		
A		B		A		B		A		B			D	Épaisseur hors tout / Overall thickness	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm			5/8"	15.9 mm
25 ½ *	647.7	1 ⅜	34.9	22 ½ *	571.5	1 ⅜	34.9	20	508.0	1 ⅜	88.9	D	Épaisseur hors tout / Overall thickness		
								21	533.4	1 ⅜	88.9		1 ¼"	31.7 mm	
								24	609.6	1 ⅜	88.9				

INNOVATION

COMPTOIR LUNCH / BAR TOP

PLUS LARGE / WIDER				NON-STANDARD	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
25 1/2	647.7	30 • 32	762.0 • 812.8	20	508.0
26 3/4 *	679.5	36 • 39 • 42	914.4 • 990.6 • 1,066.8	21	533.4
				22	558.8
				24	609.6

NOTES:



- Tous les modèles sont disponibles en longueur de 4', 5', 6', 8', 10' et 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m et 3.7m).
- Pour toute autre profondeur et épaisseur de comptoir ainsi que différentes hauteurs de dos, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.
- All profiles are available in lengths of 4', 5', 6', 8', 10' and 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m and 3.7m).
- For non-standard depths, thicknesses of countertop or heights of backsplash, please contact customer service.

COMPTOIRS MOULÉS SUR PARTICULE 5/8"

HPL POSTFORMED COUNTERTOPS WITH 5/8" PARTICLE BOARD CORE

5/8"

EURO 180°



COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH

DIMENSION



CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY				NON-STANDARD			
A		B		A		B		A		B	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
24 1/2	622.3	3 1/2	88.9	22*	558.8	3 1/2	88.9	20	508.0	3 1/2	88.9
25*	635.0	3 1/2	88.9	22 1/2	571.5	3 1/2	88.9	21	533.4	3 1/2	88.9
25 1/2	647.7	3	76.2	23	584.2	3 1/2	88.9	24	609.6	3 1/2	88.9

COMPTOIR LUNCH / BAR TOP

PLUS LARGE / WIDER				NON-STANDARD		C	Épaisseur / Thickness
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm		
25 1/2	647.7	30 • 32	762.0 • 812.8	20	508.0	D	Épaisseur hors tout / Overall thickness
26 3/4*	679.5	36 • 39 • 42	914.4 • 990.6 • 1,066.8	21	533.4		
				22	558.8		
				24	609.6		

STANDARD

Dessus plat / Flat top



COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH

DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY				NON-STANDARD			
A		B		A		B		A		B	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
24 1/2	622.3	3 3/4	95.3	22*	558.8	3 3/4	95.3	20	508.0	3 3/4	95.3
25 1/4*	641.4	3 3/4	95.3	22 1/2	571.5	3 3/4	95.3	21	533.4	3 3/4	95.3
25 1/2	647.7	3 1/2	88.9	23	584.2	3 3/4	95.3	24	609.6	3 3/4	95.3

COMPTOIR LUNCH / BAR TOP

PLUS LARGE / WIDER				NON-STANDARD		C	Épaisseur / Thickness
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm		
25 1/2	647.7	30 • 32	762.0 • 812.8	20	508.0	D	Épaisseur hors tout / Overall thickness
27 1/2*	698.5	36 • 39 • 42	914.4 • 990.6 • 1,066.8	21	533.4		
				22	558.8		
				24	609.6		

NOTES:

- Tous les modèles sont disponibles en longueur de 4', 5', 6', 8', 10' et 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m et 3.7m).
- Pour toute autre profondeur et épaisseur de comptoir ainsi que différentes hauteurs de dos, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.
- All profiles are available in lengths of 4', 5', 6', 8', 10' and 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m and 3.7m).
- For non-standard depths, thicknesses of countertop or heights of backsplash, please contact customer service.


* Dimension produite par défaut: veuillez vous informer auprès de votre distributeur autorisé pour connaître les dimensions gardées en inventaire. / Default specifications. Please contact your distributor for a list of stock sizes.

COMPTOIRS MOULÉS SUR PARTICULE 3/4"

HPL POSTFORMED COUNTERTOPS WITH 3/4" PARTICLE BOARD CORE

3/4"

EURO 180°



COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY			
A		B		A		B	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
24	609.6	3	76.2				
25 1/4 *	641.4	3	76.2	22 1/2 *	571.5	3	76.2


COMPTOIR LUNCH / BAR TOP

		PLUS LARGE / WIDER	
po./inch	mm	po./inch	mm
		30 • 32	762.0 • 812.8
26	660.4	36 • 39 • 42	914.4 • 990.6 • 1,066.8

C	Épaisseur / Thickness	
	3/4"	19 mm
D	Épaisseur hors tout / Overall thickness	
	1 1/2"	38.1 mm

STANDARD

Dessus plat / Flat top



COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY			
A		B		A		B	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
24	609.6	3 1/2	88.9				
25 1/4 *	641.4	3 1/2	88.9	22 1/2 "	571.5	3 1/2	88.9

COMPTOIR LUNCH / BAR TOP

		PLUS LARGE / WIDER	
po./inch	mm	po./inch	mm
		30 • 32	762.0 • 812.8
27	685.8	36 • 39 • 42	914.4 • 990.6 • 1,066.8


C	Épaisseur / Thickness	
	3/4"	19 mm
D	Épaisseur hors tout / Overall thickness	
	1 1/2"	38.1 mm

NOTES:


- Tous les modèles sont disponibles en longueur de 4', 5', 6', 8', 10' et 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m et 3.7m).
- Pour toute autre profondeur et épaisseur de comptoir ainsi que différentes hauteurs de dos, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.
- All profiles are available in lengths of 4', 5', 6', 8', 10' and 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m and 3.7m).
- For non-standard depths, thicknesses of countertop or heights of backsplash, please contact customer service.

* Dimension produite par défaut : veuillez vous informer auprès de votre distributeur autorisé pour connaître les dimensions gardées en inventaire. / Default specifications: Please contact your distributor for a list of stock sizes.



COMPTOIRS MOULÉS SUR **PARTICULE 3/4"**
HPL POSTFORMED COUNTERTOPS WITH **3/4" PARTICLE BOARD CORE**




CHÂTEAU



VILLA



CASTEL



COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH

DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY			
A		B		A		B	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
25 1/4	641.35	3	76.20	22 1/2	571.50	3	76.20

COMPTOIR LUNCH / BAR TOP

		PLUS LARGE / WIDER	
po./inch	mm	po./inch	mm
26 1/4	666.75	27 1/2 • 30 • 32 36 • 39 • 42	698.5 • 762 • 812.8 914.4 • 990.6 • 1,066.8
26 1/2	673	Moulé 1 côté / Postformed 1 side	

C	Épaisseur / Thickness	
	3/4"	19.05 mm
D	Épaisseur hors tout / Overall thickness	
	1 3/8"	34.93 mm

COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH


DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY			
A		B		A		B	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
25 1/4	641.35	3	76.20	22 1/2	571.50	3	76.20

COMPTOIR LUNCH / BAR TOP

		PLUS LARGE / WIDER	
po./inch	mm	po./inch	mm
26 1/4	666.75	27 1/2 • 30 • 32 36 • 39 • 42	698.5 • 762 • 812.8 914.4 • 990.6 • 1,066.8
26 1/2	673	Moulé 1 côté / Postformed 1 side	

C	Épaisseur / Thickness	
	3/4"	19.05 mm
D	Épaisseur hors tout / Overall thickness	
	1 1/2"	38.10 mm



COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH

DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY			
A		B		A		B	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
25 1/2	647.7	3	76.20	22 1/2	571.50	3	76.20

COMPTOIR LUNCH / BAR TOP

		PLUS LARGE / WIDER	
po./inch	mm	po./inch	mm
26 3/4	679.5	30 • 32 36 • 39 • 42	762 • 812.8 914.4 • 990.6 • 1,066.8

C	Épaisseur / Thickness	
	3/4"	19.05 mm
D	Épaisseur hors tout / Overall thickness	
	1 3/8"	34.93 mm


NOTES:

- Tous les modèles sont disponibles en longueur de 4', 5', 6', 8', 10' et 12' (1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.4 m, 3.1 m et 3.7 m).
- Pour toute autre profondeur ainsi que différentes hauteurs de dos, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.
- All profiles are available in lengths of 4', 5', 6', 8', 10' and 12' (1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.4 m, 3.1 m, 3.7 m).
- For non-standard depths or heights of backsplash, please contact customer service.


COMPTOIRS BOIS MASSIF SOLID WOOD COUNTERTOPS




Profil 180° / 180° Edge



Profil 90° (rayon = 1/4") / 90° Round Over (radius = 1/4")



Chanfrein (1/8") / Bevel Edge (1/8")



Bloc de boucher / Butcher Block



Épaisseur: 3 1/2" *
Longueur: jusqu'à 48"
Largeur: jusqu'à 30"

Thickness: 3 1/2" *
Length: Up to 48"
Width: Up to 30"

* Pour autres épaisseurs, prix sur demande.
Other thicknesses – price per quote only.

LES COMPTOIRS DE BOIS FRANC, UN CHARME NATUREL AU STYLE DURABLE!

WOOD COUNTERTOPS, NATURALLY CHARMING!

Épaisseur: 1 1/2", 1 1/4", 1 3/4"	Thickness: 1 1/2", 1 1/4", 1 3/4"
Longueur: jusqu'à 120"	Length: Up to 120"
Largeur: jusqu'à 50" *	Width: Up to 50" *

* Frais applicables pour largeur supérieure à 30".
Width superior to 30" available with an upcharge.

ESSENCES DISPONIBLES

- Érable
- Merisier
- Cerisier
- Autres

SPECIES AVAILABLE

- Maple
- Birch
- Cherry
- Others

NOTE:

- Ces produits sont disponibles par l'entremise de notre filiale Prémoulé Bois.
- These products are available through our subsidiary Prémoulé Wood.

SÉRIE DISTINCTION SÉRIE




Nos comptoirs «Série Distinction» sont des modèles ceinturés de bois franc ou de surface solide à l'avant et au dos, si désiré.

Countertops with a Wood or Solid Edge on the Front and Backsplash, if desired.


Profils / Profiles

Plusieurs profils de comptoirs disponibles. Nous fournissons également des comptoirs sans profilage (carré). Bordure disponible sur les 4 faces


These are some of the profiles which are available. We can also supply countertops without any routing (square). Corian™ Edge available on 4 sides.



Néo-Gothique /
Neo Gothic



Innovation /
Innovation



Victorien
Victorian




Baroque
Baroque




Galaxie
Galaxy




Baroque inversé
Inverted Baroque




Double-
contemporain
Double
contemporary



Classique /
Classic



Contemporain /
Contemporary



Double-classique
Double classic

Surface solide / Solid Surface

Pour les baguettes de surface solide, le Corian^{MD} 1 ¼" est disponible dans plus de 50 couleurs en inventaire. Valise d'échantillons disponible sur demande.

We stock 1 ¼" CorianTM strips in more than 50 colours. Sample kit available upon request.



Baguettes de Corian^{MD} disponibles à l'unité
(matériel brut)
CorianTM strip units available
(gross material)

1 ¼" x 144" x ½" ou/or 5¾" x 144" x ½"

Bois franc / Hard Wood

Trois essences sont disponibles pour les baguettes de bois franc: Chêne, érable et merisier.

We stock three different species of wood: Maple, Oak and Birch.

Baguettes disponibles à l'unité (matériel brut)
Strip units available (gross material)

1 ¼" x ¾"



Pour plus d'options (coins carrés, rayon, etc.) communiquez avec notre service à la clientèle.

For more option (clipped corner, radius, etc.), please contact our Customer Service Department.


COMPTOIRS AVEC BAVETTE COUNTERTOPS WITH APRONS

COMPTOIRS AVEC BAVETTE ET COMPOSANTES NON STANDARD EN STRATIFIÉ

HPL COUNTERTOPS WITH APRONS AND CUSTOM COMPONENTS



DOS RÉGULIER OU PLUS HAUT
REGULAR BACK OR HIGHER



RAYONS DISPONIBLES AVAILABLE RADIUS

5/16" • 7.9 mm

3/8" • 9.5 mm

1/2" • 12.7 mm

5/8" • 15.9 mm


3/4" • 19.1 mm

1" • 25.4 mm

1 1/2" • 38.1 mm

2 1/2" • 63.5 mm

COMPTOIRS MOULÉS À BAVETTE
POSTFORMED COUNTERTOPS WITH APRON



COMPOSANTES NON-STANDARD
CUSTOM COMPONENTS



Plusieurs variantes disponibles.
Many options available.



PRÉMOULÉ CARRÉ 2" OU 3" / POSTFORMED SQUARE 2" OR 3"

DIMENSIONS STANDARDS sur particule 3/4" STANDARD DIMENSIONS with 3/4" core	COMPTOIR AVEC DOSSERET 3 1/2" COUNTERTOPS WITH 3 1/2" BACKSPLASH		COMPTOIR LUNCH BAR TOP	
	Cuisine Kitchen	Vanité Vanity	Standard Standard	Comptoir Lunch plus large Wider Bar Top
2" ou/or 3" P2	25 1/4"	22"		26 3/4" & 30" 32", 36", 39" & 42"
			25 1/2"	Moulé 1 côté / Postformed 1 side


NOTE:

- Nous pouvons fabriquer des comptoirs hors standards selon vos spécifications afin de répondre à vos besoins commerciaux pour vos différents projets.
- Our ability to manufacture countertops of different shapes and sizes enables us to meet all customer needs with customized product engineering.

PORTES MOULÉES EN STRATIFIÉ

HPL POSTFORMED DOORS

Petit rayon /
Small radius



H - HAUTEUR / HEIGHT

	MINIMUM	MAXIMUM Dimension	
		48"	60"
po./inch	4 9/16	46	58
mm	115.9	1168.4	1473.2

E - ÉPAISSEUR / THICKNESS


po./inch	5/8 - 3/4
mm	15.9 - 19.1

R - RAYON / RADIUS


	RAYON STANDARD / STANDARD RADIUS
po./inch	3/16
mm	5.0



P623




W420




W421




P257




W432




W433




S550




W434




W436



T485




W437




W444



T477



T488



T489

NOTES

- Stratifié de 0.020"
- « E » épaisseur spécifiée.
- Disponible en longueur de 4' et 8' ou coupé sur mesure.
- « H » (la hauteur) est la distance entre les côtés prémoulés.
- « B » (la largeur) est la distance entre les bouts finis.

- 0.020" laminate (HPL).
- "E" thickness specified.
- Available lengths 4' and 8' or cut to size.
- "H" (height) distance between postformed edges.
- "B" (width) distance between cut edges.

OPTIONS DISPONIBLES

- Dos avec feuille de balancement.
- Rien au dos (non garantie contre le gauchissement).
- Dos même couleur.
- Placage de chant : plusieurs options disponibles.


AVAILABLE OPTIONS

- Backer sheet back.
- Unfinished back (Not guaranteed against warping).
- Same color back.
- Edging: many options available

PORTES MOULÉES EN STRATIFIÉ

HPL POSTFORMED DOORS

Déco



H - HAUTEUR / HEIGHT

	MINIMUM	MAXIMUM Dimension	
		48"	60"
po./inch	5 3/16	46	58
mm	131.8	1168.4	1473.2

E - ÉPAISSEUR / THICKNESS

po./inch	3/4
mm	19.1


R - RAYON / RADIUS

	X	Y	Z
po./inch	5/16	5/16	1 1/2
mm	7.9	7.9	38.1

Le modèle Déco est disponible avec le profil encavé sur les deux côtés.

The Déco door model may be profiled on both sides.

Optic Plus



H - HAUTEUR / HEIGHT

	MINIMUM	MAXIMUM Dimension	
		48"	60"
po./inch	4 9/16	46	58
mm	115.9	1168.4	1473.2


E - ÉPAISSEUR / THICKNESS

po./inch	3/4
mm	19.1

R - RAYON / RADIUS

	X	Y
po./inch	5/16	3/4
mm	7.9	19.1

90°



H - HAUTEUR / HEIGHT

	MINIMUM	MAXIMUM Dimension		MAXIMUM Sens inverse / widthwise
		48"	60"	
po./inch	4 9/16	46	58	72
mm	115.9	1168.4	1473.2	1828.8


E - ÉPAISSEUR / THICKNESS

po./inch	5/8 · 3/4
mm	15.9 · 19.1

R - RAYON / RADIUS

RAYON STANDARD / STANDARD RADIUS	
po./inch	5/16
mm	7.9

180°

**H - HAUTEUR / HEIGHT**

	MINIMUM	MAXIMUM Dimension		MAXIMUM Sens inverse / widthwise
		48"	60"	
po./inch	4 9/16	44	56	72
mm	115.9	1117.6	1422.4	1828.8

E - ÉPAISSEUR / THICKNESS

po./inch	5/8 - 3/4
mm	15.9 - 19.1


R - RAYON / RADIUS

Demi de l'épaisseur
Thickness / 2

NOTES

- Stratifié de 0.030"
- « E » épaisseur spécifiée.
- Disponible en longueur de 4' et 8' ou coupé sur mesure.
- Grain de bois disponible à contre-sens dans la plupart des couleurs.
- Les rayons 5/16" et moins ne sont pas disponibles avec le stratifié Wilsonart et Nevamar ni avec le matériel moulé au sens inverse.
- Le sens du grain ou du motif doit être spécifié.
- « H » (la hauteur) est la distance entre les côtés prémoulés.
- « B » (la largeur) est la distance entre les bouts finis.

Ultra

**H - HAUTEUR / HEIGHT**

	MINIMUM	MAXIMUM Dimension		MAXIMUM Sens inverse / widthwise
		48"	60"	
po./inch	4 9/16	44	56	72
mm	115.9	1117.6	1422.4	1828.8


E - ÉPAISSEUR / THICKNESS

po./inch	3/4
mm	19.1

R - RAYON / RADIUS

	X	Y
po./inch	1/2	3/16
mm	12.7	4.8

- 0.030" laminate (HPL).
- "E" thickness specified.
- Available lengths 4' and 8' or cut to size.
- Crossgrain is available in most colors.
- Radii of 5/16" or less, are not available in Wilsonart and Nevamar High Pressure Laminates nor can they be postformed widthwise.
- Grain or pattern direction must be specified.
- "H" (height) distance between postformed edges.
- "B" (width) distance between cut edges.

Plaqué carré
Square Edged

Dos en stratifié blanc
White laminate back (HPL)

**H - HAUTEUR / HEIGHT**

MINIMUM		MAXIMUM Dimension		MAXIMUM Sens inverse / widthwise
		48"	60"	
po./inch	3 1/2	Selon la disponibilité du stratifié		
mm	88.9			
		As per HPL availability		

E - ÉPAISSEUR / THICKNESS

po./inch	5/8 - 3/4
mm	16 - 19

OPTIONS DISPONIBLES

- Dos avec feuille de balancement : tous les modèles.
- Rien au dos : tous les modèles (non garantie contre le gauchissement).
- Dos unilam : modèles Optic Plus, Déco, 90° et Carré (non garantie contre le gauchissement).
- Dos même couleur : modèles Optic Plus, Déco, 90° et Carré.
- Placage de chant : plusieurs options disponibles.


AVAILABLE OPTIONS

- Backer sheet back: all models.
- Unfinished back: all models (Not guaranteed against warping).
- Unilam back: Optic Plus, Déco, 90° and Square (Not guaranteed against warping).
- Same color back: Optic Plus, Déco, 90° and Square.
- Edging: many options available.


COMPOSANTES DE MEUBLE

FURNITURE COMPONENT PROFILES


Oblique 1"




Prisme




Inno





90°




Oblique 1 1/8"




Oblique 1 1/2"



Germano



180°



ACCESSOIRES ACCESSORIES

Moulures de tête (Ultra et Déco) Crown Moulding (Ultra and Déco)



Déco 3 1/4" x 96" (82.6 mm x 2438.4 mm)
Multiple de/of : 2



Ultra

Cache-néon Valances



90°

90° 5/8"
Déco et/and Ultra 3/4"

Déco

Ultra


- 6" x 96" (152.4 mm x 2438.4 mm)
Moulé des 2 côtés/Postformed 2 sides
- 3" x 96" (76.20 mm x 2438.4 mm)
1 seul côté moulé/Postformed 1 side
Sélection de couleurs limitée.
Available in certain colors only.

Coups de pied (dos unilam) Toe Kicks (unilam back)



6" x 96"
(152.4 mm x 2438.4 mm)

Tambours décoratifs Decorative Tambours




- 2' x 2' (0.6 m x 0.6 m)
- 4' x 2' (1.2 m x 0.6 m)
- 4' x 4' (1.2 m x 1.2 m)
- Épaisseurs / Thicknesses
1/4" (6.4 mm) • 1/8" (3.2 mm)
- Bande départ / Starting Strip
1 1/2" (38.1 mm)


Coin / Corner

MEUBLES / COMPONENTS


135° INTÉRIEUR / INTERIOR




135° EXTÉRIEUR / EXTERIOR



90° INTÉRIEUR / INTERIOR



90° EXTÉRIEUR / EXTERIOR



COIN D'ARMOIRE RAYON 3" RADIUS CORNER



Longueur minimale/
Minimum length:

- 4' (1.2 m)
- 8' (2.44 m)


Portes verrières / Frame Doors

Disponible avec une
ouverture seulement,
vitre non-incluse.
Available as a frame
door, glass not included.


Battant / Rail
2 1/4" (57.2 mm)



INSTALLATION DE LA VITRE GLASS INSTALLATION



Nous recommandons d'appliquer
un scellant ou une peinture sur la
partie visible de l'aggloméré.
We recommend the application of a
sealant on visible particle surfaces.



Épaisseur de verre suggérée
Suggested glass thickness:
1/8" (3.2 mm) à/to 3/16" (4.8 mm).

MOULURE À VITRES GLASS RETAINER MOULDING



OPTIONS DE LAMINAGE LAMINATED PANEL OPTIONS

OPTIONS DE LAMINAGE / LAMINATED PANEL OPTIONS


Qu'il s'agisse de panneaux de particules, contreplaqué, fibre de pin (MDF), etc., notre expertise ne se limite pas qu'aux panneaux 4' x 8', plusieurs autres dimensions sont disponibles, allant jusqu'à des surfaces de 5' x 12'.

Prémoulé possède une vaste expertise en laminage permettant ainsi de répondre à une multitude de demandes, simples ou complexes, dans des délais raisonnables et à prix compétitifs.

Prémoulé offers a variety of laminating possibilities on substrates such as particle board, medium density fiber-board (MDF), plywood, etc. Besides 4' x 8', many sizes are available, even up to 5' x 12'.


Prémoulé's laminating abilities and capacities enable us to respond to a wide variety of requests, simple or complex. We offer you a quality product at a reasonable price and to top it off, with a quick turnaround.

- Stratifié / HPL
- Vinyle / Foil
- Placage de bois / Wood Veneer
- Autres / Other



AUTRES PRODUITS / OTHERS PRODUCTS

- Boîtes d'emballage pour comptoirs
vendues au mètre linéaire
- Fournitures d'emballage
- Adhésifs
- Boîtes d'emballage pour feuilles laminées
18" x 18" x 49" (457.2 mm x 457.2 mm x 1.25 m)
- Équerre et vis
- Serres joints (habituellement en boîte de 400)
- Shipping Boxes for Countertops
sold per linear meter
- Packing Supplies
- Adhesives
- Shipping Boxes for Laminate Sheets
18" x 18" x 49" (457.2 mm x 457.2 mm x 1.25 m)
- "L" Shaped Brackets and Screws
- Mitre Bolts (Usually 400 per Box)




PLACAGES EDGE BANDING

Prémoulé vous offre également différentes options pour la finition des bouts de comptoirs.


Prémoulé also offers various options for finished ends.

Bandes en "L" Shaped End Caps



Planches de bout / End-Splash

Finition à droite ou à gauche du comptoir



Finishing for the right or left of the countertop.

NOTE

- Indiquer si droite ou gauche
- Indicate if right or left



Bandes droites / End Caps



FORMATS DISPONIBLES / AVAILABLE SIZES

- 1 1/2" x 30" (38.1 mm x 762 mm)
- 1 1/2" x 36" (44.5 mm x 914.4 mm)
- 5 1/2" x 30" (139.7 mm x 762 mm)
- 5 1/2" x 36" (146 mm x 914.4 mm)

EN LONGUEURS DE / IN LENGTHS OF

4' (1.2 m), 8' (2.4 m), 10' (3.0 m), 12' (3.7 m)

Disponible encollé ou non encollé /
Available pre-glued or not.

GARANTIE
WARRANTY

5
ANS YEARS



GARANTIE WARRANTY

1. Conditions générales

Prémoulé garantit ses comptoirs et portes moulées (« produit ») vendus et distribués par elle ou par un distributeur autorisé.

L'installation devrait toujours être effectuée par des professionnels qualifiés. Il est de la responsabilité de la personne installant le produit de déterminer s'il est approprié quant à une application particulière. Pour plus d'informations, consulter le guide d'installation Prémoulé.

2. Durée


La présente garantie est valable pour une période de cinq (5) ans de la date de l'achat.

3. Exclusions

Cette garantie ne s'applique pas :

3.1 Lorsque les dommages au produit sont causés :

- par une mauvaise utilisation, un emploi abusif ou un manque d'entretien recommandé du produit par l'acheteur. Entretien et maintenance : lors de l'entretien, ne pas employer de produits abrasifs ou de laine d'acier. Utiliser un linge doux trempé dans de l'eau tiède avec du bicarbonate de soude, ou avec un nettoyant liquide non abrasif;
- par une utilisation inadéquate ou à l'extérieur. Lors d'une installation de comptoirs nécessitant une coupe à angle ou le perçage de trous nécessaires pour certaines installations, de la silicone doit être utilisée dans les joints selon les prescriptions suivantes :



- par un entreposage inapproprié;
- par des inconvénients indirects (incluant les dommages incidentaux, spéciaux ou consécutifs).

3.2 À la détérioration du produit résultant d'une usure normale.

3.3 À tous les dommages et inconvénients indirects ou incidents, comprenant les coûts d'installation, de transport ou autres, relatifs à l'application de la présente garantie.

3.4 Si l'installation n'est pas conforme au guide d'installation Prémoulé.

4. Portée

La présente garantie est non cessible et constitue la seule garantie offerte par Prémoulé.

Il n'y a pas de garantie de valeur commerciale ou d'usage particulier, autre que la garantie détaillée ci-haut. Prémoulé n'émet aucune autre garantie d'aucune sorte, qu'elle soit explicite ou implicite, orale ou écrite.

5. Exécution de la garantie

Pendant toute la durée de la présente garantie et pour les fins de s'en prévaloir, l'acheteur devra aviser rapidement le distributeur autorisé ou Prémoulé, de toute défectuosité du produit en lui fournissant une preuve d'achat. L'acheteur ne pourra faire effectuer aucune réparation avant que le distributeur autorisé n'ait pu être en mesure d'examiner l'état du produit et de son installation.

Lorsque cette garantie est applicable, Prémoulé peut réparer les produits en cause, fournir des produits de remplacement ou à sa seule discrétion, offrir le remboursement du prix de vente.

6. Distributeur autorisé

Seul un distributeur autorisé de Prémoulé peut remplir les obligations de garantie contenues aux présentes, selon les termes et conditions des présentes, après avoir obtenu l'autorisation préalable de Prémoulé. Le distributeur autorisé n'est pas le mandataire de Prémoulé pour lui permettre de modifier ou d'étendre la portée de la présente garantie.

1. General Terms and Conditions

Prémoulé guarantees its postformed countertops and postformed high pressure laminate doors ("Product") which are distributed and sold through either an authorized distributor or directly to OEM accounts.

The installation should only be done by an experienced professional. It is also the responsibility of the person installing the product to determine its suitability for a particular application. For more information, please refer to Prémoulé's Installation Guide.

2. Duration


This guarantee is valid for a period of five (5) years following the date of purchase.

3. Exclusions

This guarantee does not apply:

3.1 When damages are caused:

- by misuse, abuse or improper maintenance on behalf of the buyer. Care and maintenance: never use harsh or abrasive products or steel wool; a soft cloth with warm water and sodium bicarbonate or a non abrasive liquid cleaner should be used;
- by improper installation or exposure to the elements. When installation consists of a mitre or of drilling holes for sinks or appliances, a silicone has to be used to perfectly seal the joints as illustrated below:



- by an improper storage;
- by any indirect damage (including incidental, special or consequential damages).

3.2 To any deterioration of the product resulting from normal wear.

3.3 To any indirect damage and inconvenience, or any incident relating to the costs of installation and transportation, or any other costs relative to the application of this guarantee.

3.4 If installation is not conform to Prémoulé's Installation Guide.

4. Scope

This guarantee is unassignable and constitutes the only guarantee offered by Prémoulé.

There is no guarantee of merchantability or fitness for specific purposes other than the guarantee detailed above. Prémoulé makes no other guarantee whatsoever, expressed or implied, oral or written.

5. Execution of Guarantee

For the duration of this guarantee, in order to exercise his rights, the buyer shall notify the authorized distributor or Prémoulé without delay of any defect in the product and shall provide proof of purchase. The buyer shall not make any repairs before the authorized distributor has had an opportunity to examine the product and its installation.

When this guarantee is applicable, Prémoulé may repair its products, provide replacement products or, at its sole option, offer the reimbursement of the purchase price.

6. Authorized Distributor

Only an authorized Prémoulé distributor may, in compliance with the terms and conditions of this guarantee, assume the obligations contained herein after obtaining prior authorization from Prémoulé. The authorized distributor is not mandated by Prémoulé to modify or extend the scope of this guarantee.



270, rue des Grands-Lacs
Saint-Augustin (Québec)
G3A 2K1 Canada

Téléphone / Telephone
418 652-7777 / 1 866 652-7777

Télécopieur / Fax
418 878-5591 / 1 866 878-5591

www.premoule.com

Distribué par / Distributed by

Prémoulé appuie / Prémoulé supports



En raison du procédé d'impression, les photographies dans ce dépliant peuvent comporter des variations de couleur par rapport à nos couleurs réelles. Nous vous recommandons de vous procurer un échantillon pour plus d'exactitude.
Photography in this leaflet is for illustration purposes only. Actual laminate color may vary slightly due to the printing process. For accurate color selection we recommend that you obtain a product sample.