

THERMOVISION

Fabricant de portes d'armoires



POLYESTER

Collection

THERMOVISION

Fabricant de portes d'armoires



Les produits de la **COLLECTION POLYESTER** de **Thermovision** sont fabriqués à son usine de St-Jean-sur-Richelieu, établie depuis 1990.

Thermovision a développé une expertise spécialisée dans la production de portes, d'accessoires et de composants de meubles haut de gamme. Grâce à son équipement perfectionné et à ses installations s'étalant sur une superficie de 50 000 pi², **Thermovision** dispose d'une grande capacité de production à la fine pointe de la technologie.

Grâce à ses efforts en recherche et développement, **Thermovision** est à l'avant-garde de son secteur, se positionnant ainsi parmi les chefs de file de l'industrie. Elle continue de croître et se développer pour répondre aux besoins du marché.

« Vous pouvez toujours compter sur notre engagement pour offrir des produits et services de qualité ».

CERTIFICATION

Suite à une analyse rigoureuse, les portes polyester de **Thermovision** ont montré ZÉRO ÉMISSION de FORMALDÉHYDE et passent le niveau de CARB Phase 2.

GARANTIE DU FABRICANT

Produits Thermovision Inc. garantit la qualité de tous ses produits en polyester (les Produits) contre le jaunissement prématuré et contre tous les vices apparents ou cachés qui les rendent impropres à l'usage auquel ils sont destinés ou qui entraînent leur détérioration prématurée, seulement lorsqu'ils sont distribués ou vendus par ses distributeurs et détaillants autorisés (les Vendeurs). *(Veuillez vous référer aux restrictions sur notre site au www.thermovision.ca)*

DURÉE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE

La présente garantie est valable pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'expédition des Produits. La réparation et le remplacement des Produits par Thermovision n'ont pas pour effet de prolonger cette garantie ni d'instituer une nouvelle période de garantie.



Collection POLYESTER

De construction 5 pièces, la **COLLECTION POLYESTER** de **Thermovision** offre une apparence à s'y méprendre avec les portes en bois véritable.

Thermovision vous présente sa nouvelle gamme de PORTES 90 DEGRÉS disponible dans les séries U3000, U4000, U5000 et U8000.

La porte 90 degrés vous offre un assemblage en ligne verticale avec une méthode unique pour une précision remarquable et un look exclusif.

Nomenclature :

90°

U - 4

1

0

0

MOULURES

U - 8

U - 7

U - 5

U - 4

U - 3

COUPES

0 = 45 degrés 9 = 90 degrés

FONDS

0 = Mélamine 5 = Polymère

CENTRES

0 = Plat 5 = Soulevé 45°


1 = Avec ligne simple 6 = Soulevé convexe

2 = Avec ligne double 7 = Soulevé concave


Série 8000

| ASSEMBLAGE 45° | Centre MÉLAMINE

U-8000



U-8100



U-8200



← Par défaut, →
les lignes des
modèles rainurés
sont noires

IDÉE *Design*

Commandez vos portes avec le sens du **GRAIN HORIZONTAL** ►
pour créer une ambiance épurée et
de tendance contemporaine.



La couleur utilisée pour présenter la série 8000 est « Poirier chocolaté - L444 »

COLLECTION POLYESTER

2

MODÈLES	PORTES Largeur min.	TIROIRS Hauteur min.	- VERRIÈRES disponibles se référer aux pages 10 et 11 - ACCESSOIRES se référer à la page 9 - GLACIS crayon (centre seulement) se référer à la page 12 - PANNEAUX MULTIPLES ne sont pas disponibles
U-8000, U-8100, U-8200	6- 1/2"	5- 7/8"	

La largeur et la hauteur maximum sont de 47" et 93" respectivement
Pour la disponibilité des couleurs, se référer à la « Charte de couleurs »
(document séparé)

Pour les portes et verrières de plus de 42", nous recommandons
l'installation de charnières additionnelles. La garantie contre le gauchissement
ne s'applique qu'aux portes et verrières ayant une hauteur maximale de 42".

Minimum facturé : 1,5 pi²

PHOTO GRACIEUSÉITÉ DE CUISINES BIGO



U-8009

90°



U-8109

90°



← Par défaut, →
les lignes des
modèles rainurés
sont noires

U-8209

90°



La couleur utilisée pour présenter la série 8000 est « Poirier chocolaté - L444 »

MODÈLES	PORTES Largeur min.	TIROIRS Hauteur min.	- VERRIÈRES disponibles se référer aux pages 10 et 11 - ACCESSOIRES se référer à la page 9 - GLACIS crayon (centre seulement) se référer à la page 12 - PANNEAUX MULTIPLES ne sont pas disponibles
U-8009, U-8109, U-8209	6- 1/2"	5- 7/8"	Pour les portes et verrières de plus de 42", nous recommandons l'installation de charnières additionnelles. La garantie contre le gauchissement ne s'applique qu'aux portes et verrières ayant une hauteur maximale de 42". Minimum facturé : 1,5 pi²

La largeur et la hauteur maximum sont de 47" et 93" respectivement
Pour la disponibilité des couleurs, se référer à la « Charte de couleurs »
(document séparé)


Série 7000

| ASSEMBLAGE 45° | Centre MÉLAMINE


U-7000



U-7100



U-7200



← Par défaut, →
les lignes des
modèles rainurés
sont noires

IDÉE *Design*

Optez pour des PANNEAUX 1/4" ►
disponibles en mélamine
et polymère pour vos
designs d'îlots ou pour
un projet spécifique.



La couleur utilisée pour présenter les portes U-7000, U-7100 et U-7200 est « Chocolat au lait - L493 »

MODÈLES	PORTES Largeur min.	TIROIRS Hauteur min.	- VERRIÈRES disponibles se référer aux pages 10 et 11 - ACCESSOIRES se référer à la page 9 - GLACIS crayon (centre seulement) se référer à la page 12 - PANNEAUX MULTIPLES ne sont pas disponibles
U-7000, U-7100, U-7200	6- 1/2"	5- 7/8"	Pour les portes et verrières de plus de 42", nous recommandons l'installation de charnières additionnelles. La garantie contre le gauchissement ne s'applique qu'aux portes et verrières ayant une hauteur maximale de 42". Minimum facturé : 1,5 pi ²

Porte 90 ° non disponible pour la série 7000

La largeur et la hauteur maximum sont de 47" et 93" respectivement
Pour la disponibilité des couleurs, se référer à la « Charte de couleurs »
(document séparé)




PHOTO GRACIEUSÉITÉ DE TENDANCES CONCEPT


U-7550



U-7650



U-7750



La couleur utilisée pour présenter les portes U-7550, U-7650 et U-7750 est « Chocolat blanc - L492 »

MODÈLES	PORTES	TIROIRS
U-7550, U-7650, U-7750	Largeur min. 7- 7/8"	Hauteur min. 7- 7/8"

Porte 90 ° non disponible pour la série 7000

La largeur et la hauteur maximum sont de 47" et 93" respectivement
Pour la disponibilité des couleurs, se référer à la « Charte de couleurs » (document séparé)

- VERRIÈRES disponibles se référer aux pages 10 et 11
- ACCESSOIRES se référer à la page 9
- GLACIS crayon (centre seulement) se référer à la page 12
- PANNEAUX MULTIPLES ne sont pas disponibles


Pour les portes et verrières de plus de 42", nous recommandons l'installation de charnières additionnelles. La garantie contre le gauchissement ne s'applique qu'aux portes et verrières ayant une hauteur maximale de 42".

Minimum facturé : 1,5 pi²


Série 5000

| ASSEMBLAGES 45° et 90° | Centre MÉLAMINE


U-5000



U-5100



U-5200



← Par défaut, →
les lignes des
modèles rainurés
sont noires

U-5009



90°



U-5109



90°



U-5209



90°



← Par défaut, →
les lignes des
modèles rainurés
sont noires

La couleur utilisée pour présenter la série 5000 est « Portobello - L495 »


MODÈLES	PORTES	TIROIRS	
U-5000, U-5100, U-5200	Largeur min.	Hauteur min.	- VERRIÈRES disponibles se référer aux pages 10 et 11
U-5009, U-5109, U-5209	6- 1/2"	5- 7/8"	- ACCESSOIRES se référer à la page 9
	6- 1/2"	5- 7/8"	- GLACIS crayon (centre seulement) se référer à la page 12
			- PANNEAUX MULTIPLES ne sont pas disponibles

Pour les portes et verrières de plus de 42", nous recommandons l'installation de charnières additionnelles. La garantie contre le gauchissement ne s'applique qu'aux portes et verrières ayant une hauteur maximale de 42".
 Minimum facturé : 1,5 pi²

Série 4000

| ASSEMBLAGES 45° et 90° | Centre MÉLAMINE

U-4000



U-4100



U-4200



← Par défaut, →
les lignes des
modèles rainurés
sont noires

U-4009

90°



Aussi disponible dans les modèles U-4109 et U-4209 - La couleur utilisée pour présenter la série 4000 est « Hiteck - 511 »

MODÈLES	PORTES	TIROIRS	
U-4000, U-4100, U-4200	Largeur min.	Hauteur min.	
U-4009, U-4109, U-4209	6- 3/4"	7- 1/2"	
	6- 3/4"	7- 1/2"	

La largeur et la hauteur maximum sont de 47" et 93" respectivement
Pour la disponibilité des couleurs, se référer à la « Charte de couleurs »
(document séparé)

- VERRIÈRES disponibles se référer aux pages 10 et 11
- ACCESSOIRES se référer à la page 9
- GLACIS crayon (centre seulement) se référer à la page 12
- PANNEAUX MULTIPLES ne sont pas disponibles


Pour les portes et verrières de plus de 42", nous recommandons l'installation de charnières additionnelles. La garantie contre le gauchissement ne s'applique qu'aux portes et verrières ayant une hauteur maximale de 42".

Minimum facturé : 1,5 pi²

Série 3000

| ASSEMBLAGES 45° et 90° | Centre MÉLAMINE


U-3000



U-3100



U-3200



← Par défaut, →
les lignes des
modèles rainurés
sont noires

U-3009

90°




PHOTO GRACIEUSEMENT DE ARMOIRES DLM

Aussi disponible dans les modèles U-3109 et U-3209 - La couleur utilisée pour présenter la série 3000 est « Blanc »

COLLECTION POLYESTER

8

MODÈLES	PORTES Largeur min.	TIROIRS Hauteur min.
U-3000, U-3100, U-3200	6"	5- 1/4"
U-3009, U-3109, U-3209	6"	5- 1/4"

La largeur et la hauteur maximum sont de 47" et 93" respectivement
Pour la disponibilité des couleurs, se référer à la « Charte de couleurs »
(document séparé)



- VERRIÈRES disponibles se référer aux pages 10 et 11
- ACCESSOIRES se référer à la page 9
- GLACIS crayon (centre seulement) se référer à la page 12
- PANNEAUX MULTIPLES ne sont pas disponibles

Pour les portes et verrières de plus de 42", nous recommandons l'installation de charnières additionnelles. La garantie contre le gauchissement ne s'applique qu'aux portes et verrières ayant une hauteur maximale de 42".

Minimum facturé : 1,5 pi²

Accessoires



Moulure de tête – 4021




Cache-néon – 4022




O'gee – 5027



Moulure de tête concave – WP22



O'gee contemporaine – 4766




MODÈLES	LARGEUR	LONGUEUR
Moulure de tête – 4021	3- 5/8"	108"
Cache-néon – 4022	2- 3/4"	108"
O'gee – 5027	3- 1/4"	108"
Moulure de tête concave – WP22	4"	108"
O'gee contemporaine – 4766	4"	108"

Veuillez consulter votre représentant(e) au service à la clientèle pour la disponibilité des couleurs.

Application de glaciis n'est pas disponible sur les accessoires polyester.

Verrières

5 styles de **verrières** sont disponibles :



6 modèles de verre :



La rainure pour l'insertion de la vitre est peinte d'une couleur s'agencant au fini de la verrière à moins d'avoir été spécifiée « non-peinte » par le client

Épaisseur de la vitre : 3 mm / Vitre vendue uniquement installée / Minimum facturé : 2 pi²

Thermovision ne prend aucune responsabilité pour les dommages causés par le bris d'une vitre


MODÈLES	4 CARREAUX		6 CARREAUX		8 CARREAUX		11 CARREAUX	
	Largeur min.	Hauteur min.						
Style « A »	10- 1/4"	14"	10- 1/4"	18"	10- 1/4"	22"		
*Style « B »	10- 1/4"	14"	10- 1/4"	18"	10- 1/4"	22"		
Style « C »							13- 5/8"	17- 3/4"
Style « D »							13- 5/8"	18- 5/8"

*Style B : Veuillez prendre note que ce style de verrière doit être commandé plus haut que large.

Une touche de lumière

Style Stainless

Vue sur le design, un atout sur le plan esthétique.
Notre très populaire verrière style STAINLESS.



Verrières style Stainless



Glacis Crayon

Pour une touche de charme et de raffinement

Le **glacis « Crayon »** s'applique sur le panneau central rainuré simple ou double seulement.


5 couleurs de **glacis « Crayon »** disponibles :



Pour les centres rainurés simple et rainurés double, un choix de cinq (5) glacis décoratifs vous sont offerts.

Venez nous visiter en ligne

www.thermovation.ca



Naviguez sur notre nouveau site internet, encore plus riche en informations !

- Tous nos produits, leurs applications, avantages ainsi que la documentation
- Certificats de qualité et garantie
- Comment nous contacter
- Des informations sur l'entreprise

THERMOVISION

680, boul. Industriel
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 7X4

Téléphone : 450 348 4970
Télécopieur : 450 349 4575
Sans frais : 888 588 4970

VENDU PAR CRÉATION DIMENSION

www.thermvision.ca

